

レジメン名	薬品名	投与量	投与時間	投与方法	投与日	前投薬	インターバル
AP(子宮体)	ドキシルピシシ	60mg/m ²	30分	点滴静注	Day1	パロノセトロン, デキサメタゾン	21日
	シスプラチン	50mg/m ²	2時間	点滴静注	Day1		
GEM(子宮体)	ゲムシタピン	800mg/m ²	30分	点滴静注	Day1,8	デキサメタゾン	21日
Pembrolizumab+Lenvatinib(子宮体)	Pembrolizumab	200mg/m ²	30分	点滴静注	Day1	なし	21日
	Lenvatinib	20mg	連日	経口	Day1		
ADM(子宮肉腫)	ドキシルピシシ	60mg/m ²	30分	点滴静注	Day1	デキサメタゾン	21日
Eribulin(子宮肉腫)	エリ布林	1.4mg/m ²	6分	点滴静注	Day1,8	デキサメタゾン	21日
PTX+IFM(子宮肉腫)	パクリタキセル	135mg/m ²	3時間	点滴静注	Day1	DEX,グラニセトロン, ガスター,ボララミン	21日
	イホスファミド	1.6g/m ²	2時間	点滴静注	Day1,2,3		
トラベクテジン(子宮肉腫)	トラベクテジン	1.5mg/m ²	24時間	点滴静注	Day1	デキサメタゾン	21日
AVA(卵巣)	ベバシズマブ	15mg/kg	90分	点滴静注	Day1	なし	21日
BEV+Olaparib(卵巣)	ベバシズマブ	15mg/kg	90分	点滴静注	Day1	なし	21日
	オラパリブ	600mg	連日	経口	Day1-21		
BEV+NGT(卵巣)	ベバシズマブ	15mg/kg	90分	点滴静注	Day1	デキサメタゾン	21日
	ノギテカン	1.25mg/m ²	30分	点滴静注	Day1-5		
BEV+PLD(卵巣)	ベバシズマブ	10mg/m ²	90分	点滴静注	Day1	デキサメタゾン	28日
	ドキシルピシシ	40mg/m ²	90分	点滴静注	Day1.8		
CDDP(卵巣)	シスプラチン	75-100mg/m ²	2時間	点滴静注	Day1	高度催吐リスク	21日
CDGP(卵巣)	ネダブラチン	100mg/m ²	2時間	点滴静注	Day1	中等度催吐リスク	28日
DTX(卵巣)	ドセタキセル	70mg/m ²	1時間	点滴静注	Day1	デキサメタゾン	21日
TC+BEV(卵巣)	パクリタキセル	175mg/m ²	3時間	点滴静注	Day1	高度催吐リスク, ガスター,ボララミン	21日
	カルボプラチン	6AUC	1時間	点滴静注	Day1		
	ベバシズマブ	15mg/kg	90分	点滴静注	Day1		
dd-TC(卵巣)	パクリタキセル	80mg/m ²	3時間	点滴静注	Day1.8,15	高度催吐リスク, ガスター,ボララミン	21日
	カルボプラチン	6AUC	1時間	点滴静注	Day1		
dd-TC+BEV(卵巣)	パクリタキセル	80mg/m ²	3時間	点滴静注	Day1.8,15	高度催吐リスク, ガスター,ボララミン	21日
	カルボプラチン	6AUC	1時間	点滴静注	Day1		
	ベバシズマブ	7.5mg/kg	90分	点滴静注	Day1		
GEM(卵巣)	ゲムシタピン	1000mg/m ²	30分	点滴静注	Day1.8,15	デキサメタゾン	28日
	カルボプラチン	4AUC	1時間	点滴静注	Day1	高度催吐リスク	21日
BEV+GEM+CBDCA(卵巣)	ゲムシタピン	1000mg/m ²	30分	点滴静注	Day1.8	高度催吐リスク	21日
	カルボプラチン	4AUC	1時間	点滴静注	Day1		
	ベバシズマブ	15mg/kg	90分	点滴静注	Day1		
PLD(卵巣)	ドキシルピシシ	50mg/m ²	90分	点滴静注	Day1	デキサメタゾン	28日
DC(卵巣・子宮体)	ドセタキセル	70mg/m ²	30分	点滴静注	Day1	高度催吐リスク	21日
	カルボプラチン	5AUC	30分	点滴静注	Day1		
TC(卵巣・子宮体)	パクリタキセル	175mg/m ²	3時間	点滴静注	Day1	高度催吐リスク, ガスター,ボララミン	21日
	カルボプラチン	5 or 6AUC	1時間	点滴静注	Day1		
Weekly DC(卵巣・子宮体)	ドセタキセル	30mg/m ²	30分	点滴静注	Day1.8,15	高度催吐リスク	7日
	カルボプラチン	2AUC	30分	点滴静注	Day1.8,15		
Weekly DTX(卵巣・子宮体)	ドセタキセル	30mg/m ²	30分	点滴静注	Day1.8,15	デキサメタゾン	7日
Weekly PTX(卵巣・子宮体)	パクリタキセル	80mg/m ²	1時間	点滴静注	Day1.8,15	DEX, ガスター,ボララミン	7日
Weekly TC(卵巣・子宮体)	パクリタキセル	80mg/m ²	1時間	点滴静注	Day1.8,15	高度催吐リスク, ガスター,ボララミン	7日
	カルボプラチン	2AUC	1時間	点滴静注	Day1.8,15		
MTX+FA(絨毛)	MTX	1mg/kg		筋注	Day1,3,5,7	なし	14日
	ロイコポリン	0.1mg/kg		筋注	Day2,4,6,8		
biweekly Act-D(絨毛)	Act-D	1.25mg/m ²	30分	静注	Day1	中等度催吐リスク	14日
conventional MTX(絨毛)	MTX	0.4mg/kg		筋注	Day1-5	なし	14日
weekly CPT-11(頸癌・卵巣)	イリノテカン	100mg/m ²	90分	点滴静注	Day1.8,15	中等度催吐リスク	7日
CDGP(頸癌)	ネダブラチン	100mg/m ²	2時間	点滴静注	Day1	中等度催吐リスク	28日
	ネダブラチン	60mg/m ²	2時間	点滴静注	Day1		
	イリノテカン	60mg/m ²	90分	点滴静注	Day1.8,15		
GEM(頸癌)	ゲムシタピン	800mg/m ²	30分	点滴静注	Day1.8,15	デキサメタゾン	28日
Pembrolizumab(頸癌)	ペムブロリズマブ	200mg	30分	点滴静注	Day1	なし	21日
Pembrolizumab(頸癌)	ペムブロリズマブ	400mg	30分	点滴静注	Day1	なし	42日
Pembrolizumab+TC(頸癌)	ペムブロリズマブ	200mg	30分	点滴静注	Day1	高度催吐リスク, ガスター,ボララミン	21日
	パクリタキセル	175mg/m ²	3時間	点滴静注	Day1		
	カルボプラチン	5AUC	1時間	点滴静注	Day1		
Pembrolizumab+TP(頸癌)	ペムブロリズマブ	200mg	30分	点滴静注	Day1	高度催吐リスク, ガスター,ボララミン	21日
	パクリタキセル	175mg/m ²	3時間	点滴静注	Day1		
	シスプラチン	50mg/m ²	2時間	点滴静注	Day1		
Pembrolizumab+BEV(頸癌)	ペムブロリズマブ	400mg	30分	点滴静注	Day1	なし	21日
	ベバシズマブ	15mg/kg	90分	点滴静注	Day1,22		
Pembrolizumab+BEV(頸癌)	ペムブロリズマブ	400mg	30分	点滴静注	Day1	なし	42日
	ベバシズマブ	15mg/kg	90分	点滴静注	Day1,22		
Pembrolizumab+BEV+TC(頸癌)	ペムブロリズマブ	200mg	30分	点滴静注	Day1	高度催吐リスク, ガスター,ボララミン	21日
	パクリタキセル	175mg/m ²	3時間	点滴静注	Day1		
	カルボプラチン	5AUC	1時間	点滴静注	Day1		
	ベバシズマブ	15mg/kg	90分	点滴静注	Day1		
Pembrolizumab+BEV+TP(頸癌)	ペムブロリズマブ	200mg	30分	点滴静注	Day1	高度催吐リスク, ガスター,ボララミン	21日
	パクリタキセル	175mg/m ²	3時間	点滴静注	Day1		
	シスプラチン	50mg/m ²	2時間	点滴静注	Day1		
	ベバシズマブ	15mg/kg	90分	点滴静注	Day1		
Cemiplimab(子宮頸がん)	セミプリマブ	350mg	30分	点滴静注	Day1	なし	21日