

レジメン名	薬品名	投与量	投与時間	投与方法	投与日	前投薬	インター/バル
DTX一括(尿路)	ドセタキセル	75mg/m ²	1時間	点滴静注	Day1	デキサメタゾン	21日
EV+Pembrolizumab(尿路)	エンホルツマブペドチン ベムプロリズマブ	1.25mg/kg 200mg/Body	30分 30分	点滴静注 点滴静注	Day1,8 Day1		21日
Enfortumab Vedotin(尿路)	エンホルツマブペドチン	1.25mg/kg	30分	点滴静注	Day1,8,15	なし	28日
GEM+CDDP(尿路)	ゲムシタピン シスプラチニ	1000mg/m ² 70mg/m ²	30分 2時間	点滴静注 点滴静注	Day1,8 Day2	高度催吐リスクレジメン	21日
GEM+CBDCA(尿路)	ゲムシタピン カルボプラチニ	1000mg/m ² AUC5	30分 1時間	点滴静注 点滴静注	Day1,8 Day1	中等度催吐リスクレジメン	21日
Avelumab(尿路)	アペルマブ	10mg/kg	1時間	点滴静注	Day1	クロルフェニラミン, アセトアミノフェン	14日
オブジーコ維持療法(尿路) (2週間)	ニボルマブ	240mg/Body	30分	点滴静注	Day1	なし	14日
オブジーコ維持療法(尿路) (4週間)	ニボルマブ	480mg/Body	30分	点滴静注	Day1	なし	28日
Pembrolizumab(尿路) (3週間)	ベムプロリズマブ	200mg/Body	30分	点滴静注	Day1	なし	21日
Pembrolizumab(尿路) (6週間)	ベムプロリズマブ	400mg/Body	30分	点滴静注	Day1	なし	42日
WeeklyCBDCA+PTX(尿路)	カルボプラチニ	2AUC	1時間	点滴静注	Day1,8,15, 22,29,36	パロノセトロン, デキサメタゾン, ファモチジン, クロルフェニラミン	49日
	バクリタキセル	80mg/m ²	1時間	点滴静注	Day1,8,15, 22,29,36		
膀胱THP(尿路)	ビラルビシン	40mg/Body	膀胱内注入	膀胱内注入	Day1	なし	7日
CBDCA単剤(精巢)	カルボプラチニ	7AUC	1時間	点滴静注	Day1	パロノセトロン, デキサメタゾン	28日
GEM+PTX(精巢)	ゲムシタピン	1000mg/m ²	30分	点滴静注	Day1,8,15	パロノセトロン, デキサメタゾン, ファモチジン, クロルフェニラミン	28日
	バクリタキセル	110mg/m ²	1時間	点滴静注	Day1,8,15		
DTX一括(前立腺)	ドセタキセル	75mg/m ²	1時間	点滴静注	Day1	デキサメタゾン	21日
cabazitaxel(前立腺)	カバジタキセル	25mg/m ²	1時間	点滴静注	Day1	デキサメタゾン, ファモチジン, クロルフェニラミン	21日
	プレドニゾン	10mg/Body	経口	経口投与	Day1~21		
Avelumab+Axitinib(腎) Nivolumab(2週間)+Cabozantinib(腎)	アペルマブ	10mg/kg	1時間	点滴静注	Day1	クロルフェニラミン, アセトアミノフェン	14日
	アキシチニブ	10mg/Day	経口	経口投与	連日投与		
Nivolumab(4週間)+Cabozantinib(腎)	ニボルマブ	240mg/Body	30分	点滴静注	Day1	なし	14日
	カボザンチニブ	40mg/Day	経口	経口投与	連日投与		
Nivolumab(4週間)+Cabozantinib(腎)	ニボルマブ	480mg/Body	30分	点滴静注	Day1	なし	28日
	カボザンチニブ	40mg/Day	経口	経口投与	連日投与		
Nivolumab+Ipimumab(腎)	ニボルマブ	240mg/Body	30分	点滴静注	Day1	なし	21日
	イピリムマブ	1mg/kg	30分	点滴静注	Day1		
Pembrolizumab(3週間)+Axitinib(腎)	ベムプロリズマブ	200mg/Body	30分	点滴静注	Day1	なし	21日
	アキシチニブ	10mg/Day	経口	経口投与	連日投与		
Pembrolizumab(6週間)+Axitinib(腎)	ベムプロリズマブ	400mg/Body	30分	点滴静注	Day1	なし	42日
	カボザンチニブ	40mg/Day	経口	経口投与	連日投与		
Pembrolizumab(3週間)+Lenvatinib(腎)	ベムプロリズマブ	200mg/Body	30分	点滴静注	Day1	なし	21日
Pembrolizumab(6週間)+Lenvatinib(腎)	レンバチニブ	20mg/Day	経口	経口投与	連日投与	なし	42日
	ベムプロリズマブ	400mg/Body	30分	点滴静注	Day1		
Pembrolizumab(3週間)+Lenvatinib(腎)	レンバチニブ	20mg/Day	経口	経口投与	連日投与	なし	21日
	ベムプロリズマブ	400mg/Body	30分	点滴静注	Day1		
Pembrolizumab(6週間)+Lenvatinib(腎)	レンバチニブ	20mg/Day	経口	経口投与	連日投与	なし	42日
	ベムプロリズマブ	400mg/Body	30分	点滴静注	Day1		
Nivolumab+GEM+CDDP(尿路)	ニボルマブ	360mg/Body	30分	点滴静注	Day1	クロルフェニラミン	7日
	ゲムシタピン	1000mg/m ²	30分	点滴静注	Day1,8		
Nivolumab+GEM+CDDP(尿路)	カルボプラチニ	AUC5	1時間	点滴静注	Day1	中等度催吐リスクレジメン	21日
	ニボルマブ	360mg/Body	30分	点滴静注	Day1		
Durvalumab+GEM+CDDP(尿路) Ccr60以上	ゲムシタピン	1000mg/m ²	30分	点滴静注	Day1,8	高度催吐リスクレジメン	21日
	シスプラチニ	70mg/m ²	1時間	点滴静注	Day1		
Durvalumab+GEM+CDDP(尿路) Ccr40以上60未満	デュルバルマブ	1500mg/Body	1時間	点滴静注	Day1	高度催吐リスクレジメン	21日
	ゲムシタピン	1000mg/m ²	30分	点滴静注	Day1,8		
Durvalumab+GEM+CDDP(尿路) Ccr40以上60未満	シスプラチニ	35mg/m ²	1時間	点滴静注	Day1	高度催吐リスクレジメン	21日
	デュルバルマブ	1500mg/Body	1時間	点滴静注	Day1		
術後Durvalmab	デュルバルマブ	1500mg/Body	1時間	点滴静注	Day1	なし	28日