

レジメン名	薬品名	投与量	投与時間	投与方法	投与日	前投薬	インターバル
(子宮体)GEM	ゲムシタビン	800mg/m ²	30分	点滴静注	Day1,8	軽度催吐リスクレジメン	21日
(子宮体)Pembrolizumab + Lenvatinib	ペムブロリズマブ	800mg	30分	点滴静注	Day1	なし	21日
	レンバチニブ	20mg		経口	Day1-21		
(子宮体)Durvalmab + TC	パクリタキセル	175mg/m ²	3時間	点滴静注	Day1	高度催吐リスクレジメン	21日
	カルボプラチニ	AUC6	1時間	点滴静注	Day1		
	デュルバペマブ	1120mg	1時間	点滴静注	Day1		
(pMMR子宮体)Durvalmab + Olaparib	デュルバペマブ	1500mg	1時間	点滴静注	Day1	なし	28日
	オラバリブ	600mg		経口	Day1-28		
(dMMR子宮体)Durvalmab維持療法	デュルバペマブ	1500mg	1時間	点滴静注	Day1	なし	28日
(子宮内膜)ADM	ドキソルビシン	800mg/m ²	30分	点滴静注	Day1	軽度催吐リスクレジメン	21日
(子宮内膜)Eribulin	エリブリニ	1.4mg/m ²	6分	点滴静注	Day1	軽度催吐リスクレジメン	21日
(子宮肉腫)GEM + DOCE	ゲムシタビン	800mg/m ²	30分	点滴静注	Day1,8	中等度催吐リスクレジメン	21日
	ドセタキセル	80mg/m ²	1時間	点滴静注	Day8		
(卵巣)BEV	ペバシズマブ	15mg/kg	初回90分	点滴静注	Day1	なし	21日
(卵巣)BEV + Olaparib	ペバシズマブ	15mg/kg	初回90分	点滴静注	Day1	なし	21日
	オラバリブ	600mg		経口	Day1-21		
(卵巣)BEV + NGT	ペバシズマブ	15mg/kg	初回90分	点滴静注	Day1	軽度催吐リスクレジメン	21日
	ノギテカン	1.25mg/m ²	30分	点滴静注	Day1-5		
(卵巣)BEV + PLD	ペバシズマブ	10mg/kg	初回90分	点滴静注	Day1	軽度催吐リスクレジメン	28日
	ドキシル	40mg/m ²	90分	点滴静注	Day1,15		
(卵巣)CDGP	ネダプラチニ	100mg/m ²	2時間	点滴静注	Day1	中等度催吐リスクレジメン	28日
(卵巣)CD(CBDCA + PLD)	ドキシル	30mg/m ²	1時間	点滴静注	Day1	高度催吐リスクレジメン	28日
	カルボプラチニ	AUC5	1時間	点滴静注	Day1		
(卵巣)DTX	ドセタキセル	70mg/m ²	1時間	点滴静注	Day1	軽度催吐リスクレジメン	21日
(卵巣)TC + BEV	パクリタキセル	175mg/m ²	3時間	点滴静注	Day1	高度催吐リスクレジメン	21日
	カルボプラチニ	AUC6	1時間	点滴静注	Day1		
	ペバシズマブ	15mg/kg	初回90分	点滴静注	Day1		
(卵巣)dd-TC	パクリタキセル	80mg/m ²	1時間	点滴静注	Day1,8,15	高度催吐リスクレジメン	21日
	カルボプラチニ	AUC6	1時間	点滴静注	Day1		
(卵巣)dd-TC + BEV	パクリタキセル	80mg/m ²	1時間	点滴静注	Day1,8,15	高度催吐リスクレジメン	21日
	カルボプラチニ	AUC6	1時間	点滴静注	Day1		
	ペバシズマブ	7.5mg/kg	初回90分	点滴静注	Day1		
(卵巣)GEM	ゲムシタビン	1000mg/m ²	30分	点滴静注	Day1,8,15	軽度催吐リスクレジメン	28日
(卵巣)GEM + CBDCA	ゲムシタビン	1000mg/m ²	30分	点滴静注	Day1,8	高度催吐リスクレジメン	21日
	カルボプラチニ	AUC4	1時間	点滴静注	Day1		
(卵巣)GEM + CBDCA + BEV	ゲムシタビン	1000mg/m ²	30分	点滴静注	Day1,8	高度催吐リスクレジメン	21日
	カルボプラチニ	AUC4	1時間	点滴静注	Day1		
	ペバシズマブ	15mg/kg	初回90分	点滴静注	Day1		
(卵巣)PLD	ドキシル	50mg/m ²	1時間30分	点滴静注	Day1	軽度催吐リスクレジメン	28日
(子宮体)DXR	ドキソルビシン	60mg/m ²	1時間30分	点滴静注	Day1	軽度催吐リスクレジメン	28日
(卵巣)DC(CBDCA + DOCE)	ドセタキセル	70mg/m ²	1時間	点滴静注	Day1	高度催吐リスクレジメン	21-28日
	カルボプラチニ	AUC5	1時間	点滴静注	Day1		
(卵巣・子宮体)TC(CBDCA + PTX-接)	パクリタキセル	175mg/m ²	3時間	点滴静注	Day1	高度催吐リスクレジメン	21-28日
	カルボプラチニ	AUC5 or 6	1時間	点滴静注	Day1		
(卵巣・子宮体)weekly DC	ドセタキセル	30mg/m ²	1時間	点滴静注	Day1,8,15	高度催吐リスクレジメン	28日
	カルボプラチニ	AUC2	1時間	点滴静注	Day1,8,15		
(卵巣・子宮体)weekly DOCE	ドセタキセル	30mg/m ²	1時間	点滴静注	Day1,8,15	軽度催吐リスクレジメン	28日
(卵巣・子宮体)weekly PTX	パクリタキセル	80mg/m ²	1時間	点滴静注	Day1,8,15	軽度催吐リスクレジメン	28日
(卵巣・子宮体)weekly TC	パクリタキセル	80mg/m ²	1時間	点滴静注	Day1,8,15	高度催吐リスクレジメン	28日
	カルボプラチニ	AUC2	1時間	点滴静注	Day1,8,15		
(絨毛癌)MTX + FA	メトトレキサート	1mg/kg		筋注	Day1,3,5,7	なし	14日
	ロイコボリン	0.1mg/kg		筋注	Day2,4,6,8		
(絨毛癌)biweekly Act-D	アクチノマイシンD	1.25mg/m ²	30分	静注	Day1	中等度催吐リスクレジメン	14日
(絨毛癌)weekly MTX	メトトレキサート	40-50mg/m ² (40mg/m ² より開始)		筋注	Day1	なし	7日
(絨毛癌)conventional MTX	メトトレキサート	0.4mg/kg		筋注	Day1-5	なし	14日

(頭癌・卵巣)weekly CPT-11	イリノテカン	100mg/m ²	1時間30分	点滴静注	Day1,8,15	中等度催吐リスクレジメン	28日
(頭癌)CDGP	ネダプラチン	100mg/m ²	2時間	点滴静注	Day1	中等度催吐リスクレジメン	28日
(頭癌)CPT-11 + CDGP	イリノテカン	60mg/m ²	1時間30分	点滴静注	Day1,8,15	中等度催吐リスクレジメン	28日
	ネダプラチン	60mg/m ²	2時間	点滴静注	Day1		
(頭癌)GEM	ゲムシタビン	800mg/m ²	30分	点滴静注	Day1,8,15	軽度催吐リスクレジメン	28日
Cemiplimab	セミブリマブ	350mg/body	30分	点滴静注	Day1	なし	21日
(頭癌)CCRT Pembrolizumab+CDDP	ペムブロリズマブ	200mg/Body	30分	点滴静注	Day1	高度催吐リスクレジメン	21日
	シスプラチン	40mg/m ²	2時間	点滴静注	Day1		
(子宮体) Pembrolizumab + PTX + CBDCA	ペムブロリズマブ	200mg/Body	30分	点滴静注	Day1	高度催吐リスクレジメン	21日
	パクリタキセル	175mg/m ²	3時間	点滴静注	Day1		
	カルボプラチン	AUC5	1時間	点滴静注	Day1		
(頭癌) Tisotumab Vedotin	チソツマブ ベドチン	2mg/kg	30分	点滴静注	Day1	最小度催吐リスクレジメン	21日

帝京大学医学部附属病院薬剤部