



送信先：帝京大学医学部附属病院薬剤部 担当者

FAX: 03-3964-9426

受付時間：平日（月～金曜日） 9：00～16：00

土曜日 9：00～11：00

※日曜日、祝日、年末年始を除く

吸入薬の適正使用に関する情報提供


情報伝達の流れ：保険薬局→薬剤部→主治医

<注意> このFAXによる情報伝達は、疑義照会ではありません。
使用前に必ず、当院薬剤部のホームページから運用方法の確認をお願い致します。

トレーシングレポート（服薬情報提供書）

■メブチンエアー

処方医：	科	御机下
患者名：	ID(診察券番号)：	
保険薬局名称：		
所在地		
電話番号：	FAX：	



●吸入操作 チェック（計6項目）

操作	確認事項	OK	難あり
①キャップを外し吸入口を出す。本体を数回振る。		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
②軽く息を吐く。	息を吐いた後、吸入まで息を止める。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
③吸入口を歯で噛んで、噛んだ歯の隙間から、空気を吸い込めるように大きく口を開ける。 息を吸い込むと同時に噴霧ボタンを押して、薬剤を吸い込む。 又は 吸入口を口から3～4cm離して、息を吸い込むと同時に噴霧ボタンを押して、薬剤を吸い込む。	噴霧ボタンを押す際、本体を逆さまにしたり傾けたりしない。 吸入の際は、ゆっくり深く息を吸う。 噴霧ボタンをしっかりと押す。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
④吸入口から口をはずし、5秒程度息を止める。	(メーカーの説明書では、数秒間、息を止めと記載)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
⑤指示された吸入回数が2回の場合、1分程度の間を開けてから、本体を振って②～④の操作を繰り返す。	薬剤1噴霧に対して、吸入→息止めを毎回行う。 薬剤を連続で噴霧して、1回で吸入することは誤りである。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
⑥吸入後うがいをする。	喉のガラガラうがいでなく、口のグチュグチュウがいもする。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

●その他の確認事項 チェック（計4項目）

確認事項	OK	難あり
①開封時のみ、使用前に2回試し噴霧する。※この際、デバイスが100吸入の場合はこの2回の噴霧は100吸入に含まれない。よって、回数カウンターは試し噴霧の後に100が表示される。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
②吸入回数、1日の使用限度、コントローラーとリリーバーの概念と使用方法を理解する。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
③吸入口は時々、乾いた布で拭く。キャップをして携帯用の袋に入れて保管する。(吸入口のみ取り外して水洗いが可能。)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
④回数カウンターが0のまま使用しない。0でも見かけ上、噴霧出来てしまうので。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

●副作用確認(副作用がある場合は☑でチェック、判断が難しい場合は下記の連絡事項の欄に記載)

振戦 動悸 その他()

●保険薬局から処方医への連絡事項

●保険薬局への返信欄(空欄で送付)



医師からの吸入指導への同意
 【その他】
 返信日時 月 日 担当薬剤師