



送信先：帝京大学医学部附属病院薬剤部 担当者

FAX: 03-3964-9426

受付時間：平日（月～金曜日） 9：00～16：00

土曜日 9：00～11：00

※日曜日、祝日、年末年始を除く

吸入薬の適正使用に関する情報提供

情報伝達の流れ：保険薬局→薬剤部→主治医

<注意> このFAXによる情報伝達は、疑義照会ではありません。
使用前に必ず、当院薬剤部のホームページから運用方法の確認をお願い致します。

トレーシングレポート（服薬情報提供書）

■オルベスコ インヘラー

処方医：	科	御机下
患者名：	ID(診察券番号)：	
保険薬局名称：		
所在地		
電話番号：	FAX：	



●吸入操作 チェック（計6項目）

操作	確認事項	OK	難あり
①キャップを外し吸入口を出す。	(振っても振らなくても問題ない)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
②軽く息を吐く。	息を吐いた後、吸入まで息を止める。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
③吸入口を歯で軽く噛み唇で覆う。息を吸い込むと同時に噴霧ボタンを押して、薬剤を吸い込む。(クローズドマウス法) (オープンマウス法を用いる場合、吸入口を口から3～4cm離して、息を吸い込むと同時に噴霧ボタンを押す、薬剤を吸い込む。)	噴霧ボタンを押す際、本体を逆さまにしたり傾けたりしない。 吸気する際、ゆっくり大きく吸気する。 噴霧ボタンをしっかりと押す。 (オープンマウス法はメーカー作成の説明書に記載なし)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
④吸入口から口をはずし、5秒程度息を止める。	(メーカーの説明書では、5～10秒間しっかり息止めと記載)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
⑤指示された吸入回数が2回以上の場合、②～④の操作を繰り返す。	薬剤1噴霧に対して、吸入→息止めを毎回行う。 薬剤を連続で噴霧して、1回で吸入することは誤りである。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
⑥吸入後うがいをする。	喉のガラガラうがいでなく、口のグチュグチュうがいもする。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

●その他の確認事項 チェック（計4項目）

確認事項	OK	難あり
①開封時のみ、使用前に3回試し噴霧する。※この際、デバイスが例えば56吸入の場合はこの3回の噴霧は56吸入に含まれない。1週間以上使用しなかった時も使用前に3回試し噴霧する。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
②残数のカウンターはないので残回数を数える、または終わる日付を把握する。 薬の残数がなくても噴霧出来てしまうので注意。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
③朝何回、夕何回など吸入回数をしっかり把握する。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
④吸入口をたまに、乾いた布で拭き、キャップをして携帯用の袋に入れて保管する。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

●副作用確認(副作用がある場合は☑でチェック、判断が難しい場合は下記の連絡事項の欄に記載)

嘔声 咽頭痛 その他()

●保険薬局から処方医への連絡事項

●保険薬局への返信欄(空欄で送付)



医師からの吸入指導への同意

【その他】

返信日時 月 日 担当薬剤師